




Rund um das Headset

Lösungen und Modifizierungen

für jeden etwas:

**Privat
Produktion
Business
Call Center
Leitstellen
Leitungsebene
usw.**



 **SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGSZENTRUM GMBH LEIPZIG**

Service- und Dienstleistungs-
zentrum GmbH Leipzig
Schönbachstraße 65a
04299 Leipzig
Geschäftsführer Martin Müller

Tel.-Hotline: +49 (0) 341/ 86 84 230
Zentral-FAX: +49 (0) 341/ 86 84 233
e-mail: info@modicom.de
Internet: www.modicom.de

elektronische Telefonfernsteuerung - elektronischer hook switch - EHS

Die Fernsteuerung erfolgt von einem Adaptermodul, welches sich außerhalb oder innerhalb des Telefongerätes befindet. Im letzteren Fall wird von einem modifizierten Telefon gesprochen. Während des Gespräches kann vom Hörer- in den Headsetbetrieb gewechselt werden. Die Garantie für das modifizierte Telefon wird von unserem Unternehmen übernommen.

Leistungsmerkmale:


- verschleißlose Steuerung der Gesprächsannahme und Rufsignalisierung am Mobilteil
- Makelfunktion zwischen Hörer und Headset während des Telefonates möglich
- keine Softwareinvestitionen und zusätzliche Telefonadapter notwendig
- Komplettlösung in Selbstmontage

Arbeitsweise:

- der Telefonanruf wird am Mobilteil signalisiert
- mit der Gesprächsannahmetaste am Mobilteil wird das Gespräch angenommen und bei erneuter Betätigung beendet

Hersteller:

Siemens	Ericson
Deutsche Telekom	ATC Aspect
Alcatel	Nortel
NextiraOne	Sisco
Elmeg	Ascom
Swyx	PC-Tastatur mod.
Tenovis/Bosch	Multimediatastatur
DeTeWe	
Auerswald	



Konsumgüter mit EHS:

gigaset 300 Serie (ISDN)
euroset 2015 (analog)
Panasonic KXT 76 (ISDN)

optische Signalanzeigen bei Tageslicht

Aktivanzeige: "Bin im Gespräch" → keine ungewollte Störung


- blinkende Anzeige als Standgerät oder in Klebemontage
- Einschaltung durch Sprache
- Batteriebetrieb - 9 Monate
- Komplettlösung

Gebotsanzeige "Bitte nicht stören" über Türtableau

- Einschaltung durch Sprache oder Schaltkontakt aus dem Telefon
- Komplettlösung

Varianten:

- ★ im Hörer- oder Headsetbetrieb
- ★ Einschaltung über Sprache oder Schaltkontakt vom Telefon
- ★ Aktivanzeige auch beim Verlassen des Arbeitsplatzes bei Schnurlostechnik
- ★ Sprachauswertung und Steuerung für alle Telefentypen
- ★ Aktivanzeige bei EHS-Anwendung als Zwischenadapter
- ★ Großsignalanzeige (Blitzleuchte) für Produktionsstätten und Hallen




optische Rufanzeige für stillen Betrieb, mit Rufpausenüberbrückung

Warum?: Das hörbare Klingelsignal eines Telefones ist im Regelfall nur eine Sekunde lang. Zwischen den Rufen wird eine Pause von vier Sekunden eingelegt, in der keine Anrufinformation abgegeben wird. Dieser Umstand führt zu einem direkten Anzeigeverlust.

Bei unseren Lösungen wird diese Rufpause elektronisch überbrückt. Die Rufsignalisierung erfolgt somit auch in den Pausen.

Rufabschaltung und Sondersignal am Telefon

- einfache Bedienung
- effektive Rufanzeige
- bei Studioanwendung mit zentraler Rufabschaltung





externe Rufanzeige als Standgerät oder in Klebmontage

- 15 Meter Sichterkennung bei Tageslicht
- (z. B. 20x Telefone in einer Katastrophenleitstelle)



Rufanzeige kombiniert mit Headset-Aktivanzzeige (Leitstelleneinsatz)



analoges Telefon mit externer Rufsignalisierung

- mit Blitzlampe
- optional mit Starktongeber
- für Produktionsstätten und Hallen




Rufanzeige mit "Blitz und Ton" am Systemtelefon

- für Werkhallen und Betriebshöfe
- Komplettlösung



mobile Lösung - im Blickfeld der Maschine

- Funkreichweite zur Basisstation 50 Meter
- 230 Volt Netzanschluss notwendig
- effektive Rufanzeige durch Blitzsignal
- Komplettlösung



Lehrer / Schüler, Agent / Supervisor, Mithör- und Aufsprechlösungen



einfache Mithörlösung

- schnurloses Headset und Mithörfunktion am Telefonhörer



Mithören und bei Bedarf aufsprechen

- Mikrofonstummenschaltung beim Master
- Mikrofonpegelanpassung am Verstärker
- rückwirkungsfreie Zusammenschaltung




Mithören und Aufsprechen mit Mikrofon-Zwangsumschaltung

- Masterheadset mit Pegelanpassung
- für sicherheitsrelevante Ausbildung



Mithören, Aufsprechen und Mitschneiden

- Mikrofonstummenschaltung beim Master
- Mikrofonpegelanpassung am Verstärker
- Pegelaufnahme 1:1, Teiln. A,B und extern



Umschalter für den Sondereinsatz



AEI/DECT Umschalter, 6polig

- elektronischer hook switch
- zwei Telefone über 1x Adapter
- manuelle Umschaltung




zwei Basisstationen an einem Telefon mit EHS

- der elektronische hook switch wird umgeschaltet
- die Hörerverbindung wird kaskadiert
- Einsatz am Vermittlungsfernsprecher




zwei Telefone an einer Headsetlösung mit Neutralverhalten

- für Headset und Verstärker
- für Dect-Anwendungen ohne EHS
- das nicht angeschaltete Telefon wird über seinen eigenen Hörer bedient (Neutralverhalten)
- Businessanwendung




zwei Telefone an einer DECT-Anwendung mit EHS und Neutralverhalten

- der elektronische hook switch wird mit umgeschaltet
- das nicht angeschaltete Telefon wird über seinen Hörer bedient (Neutralverhalten)
- der Umschalter ist im Headsetaktivzustand verriegelt
- eine Fernbedienung der Umschaltung ist optional
- Einsatz in Leitstellen



zwei Telefone an einer Headsetlösung mit Neutralverhalten (vollautomatisch für Siemens)


- automatische Headsetanschlusung bei Ruf und Gesprächsaufbau
- der elektronische hook switch wird mit umgeschaltet
- das nicht angeschaltete Telefon wird über seinen Hörer bedient (Neutralverhalten)
- der Umschalter ist im Headsetaktivzustand verriegelt
- eine Fernbedienung der Umschaltung ist optional
- Einsatz in Leitstellen



Reha - Lösungen


fühlbarer Umschalter für Telefon- und PC-Anwendung

- brummfreie PC-Anschaltung über Soundkarte
- sonst wie alter Biway




Großtastenbedienung für CA40 und Telefone

- Pilztaster für Gesprächsannahme auch für Dect




echtes Duplex-Freisprechen am Festarbeitsplatz

- Kommunikation über Standmikrofon und Aktivbox
- Gesprächsannahme und Steuerung über Großtaster
- kein verrutschendes Headset
- Erweiterung mit Sprachwahl möglich
- Fernsteuerung über EHS optional



optische Rufzusatzanzeige am Telefon

- Starksignalleuchte mit Rufpausenüberbrückung
- am analogen und digitalen Telefonanschluss



Service - Lösungen für Vertrieb und Montage

Headsetanpassungen, aus 2 mach 1

- Spezialanpassung auf Kundenwunsch
- am analogen und digitalen Telefonanschluss



Modifizierung von Verbindungskabel und Kabellängen

- Spezialanpassung auf Kundenwunsch
- kurze QD-Kabel




"Doppeltes Lottchen", 4polig, als Kabelverbinder

- Spezialverbinder für Modularstecker, gedreht und ungedreht





Service-Inbetriebnahmeset Modular 4/4 bestehend aus:

- 1x Modularverbinder ungedreht
- 1x Modularverbinder gedreht
- 1x Verbindungskabel 0,5 Meter ungedreht
- mit diesem Set werden Anschlussfehler einfach ermittelt und abgestellt
- ein teilweiser Nachkauf ist möglich



originale Anschlusskabel für Hörer und Telefon Sprechstufen, rastende Stummschalter, Kabeladapter



funkentstört